


## 6. ML（メーリングリスト）アカウント情報

メーリングリストとは、メーリングリストアドレス宛に出されたメールを登録者全員に転送するサービスです。たとえば、登録者のうちのひとりがメーリングリスト宛にメールを出すと、登録者全員にそのメールが配信されます。また、そのメールに返信すると、そのメールも登録者全員に配信されます。


「ML アカウント情報」にアクセスするには、「世帯情報参照」画面で「ML アカウント情報」リンクをクリックします。




- 新しく ML（メーリングリスト）アドレスを取得する場合は、56 ページへ
- メーリングリストパスワードを変更（再発行）する場合は、58 ページへ
- メーリングリストアドレスを削除する場合は、60 ページへ
- メーリングリストの設定変更などを行う「ML アカウント情報参照」は、62 ページへ
- メーリングリストのパスワードを変更（任意）する場合は、81 ページへ

## 6.1. メーリングリストアドレス登録

ML（メーリングリスト）アドレスを登録します。ML アドレスは基本契約で2個まで無料、3個目以降は有料オプションサービス（月額税込 330 円/個）で追加登録が可能です。



(1) 画面左側メニューの「ML アカウント登録」リンクをクリックします。



または、「ML アカウント情報」ページの「ML アカウント登録」ボタンをクリックします。

(2) 「ML アカウント登録」画面が表示されます。【注意事項】を確認のうえ、各項目に必要な情報を入力します。

(3) 入力が完了したら「次へ」ボタンをクリックします。

The screenshot shows the 'MLアカウント登録' form. It includes a '注意事項' (Important Notice) section with the following points:

- 基本契約の上限を超えたアカウントを登録する場合、課金が発生します。
- MLアドレスの長さは 3 - 20 文字です。
- MLアドレスに使用可能な文字は、半角英数字の a-z (小文字)、0-9 (数字)、- (ハイフン)、\_ (アンダースコア)、.(ピリオド)です。ただし先頭文字は半角英小文字とし、末尾には-(ハイフン)、\_(アンダースコア)、.(ピリオド)は使用しないでください。また、.(ピリオド)を連続して使用しないでください。
- オーナーアドレスは、MLの代表者のアドレスを入力してください。
- オーナーアドレスは、半角で最大 320 文字入力できます。
- MLへの投稿を「MLメンバのみに制限」すると、MLメンバのみMLに投稿できます。
- メールコマンドの利用を「利用できる(ON)」にすると、MLの設定をメールから行えます。

The form fields are: 'アクセスナンバー' (Access Number), '氏名' (Name: 品川 太郎 さん), 'MLアドレス(必須)' (ML Address), 'オーナーアドレス(必須)' (Owner Address), 'MLへの投稿(必須)' (ML Posting), and 'メールコマンドの利用(必須)' (Email Command Usage). The 'MLアドレス(必須)' field is highlighted in red with a red circle and '(2)' next to it. The '次へ' (Next) button is highlighted in red with a red circle and '(3)' next to it.

ML アドレス	メーリングリストアドレスの@前の部分を入力します。
オーナーアドレス	メーリングリストのオーナーとなるメールアドレスを登録します。ケーブルテレビ品川のメールアドレス以外でも登録が可能です。オーナーになると、メーリングリストで発生したエラーや、コマンドなどが利用された際のメッセージなどのメールが届きます。
ML への投稿	メーリングリストへ投稿できる人を限定するかどうかを選択します。「ML メンバのみに制限」にすると、メーリングリストに登録したメンバだけが送受信できます。「制限なし」にすると、メーリングリストメンバ以外の人もメーリングリストに投稿することができます。(メンバではなければ受信はできません)
メールコマンドの利用	メールコマンドの利用可否を設定します。 ※メールコマンドとは、専用の規則（メールコマンド）を書き込んだメールを送信することで、メーリングリストのメンバの登録・削除を行うことができます。このメールコマンドを使えば、「お客さま専用ページ」でなくても、登録や削除を希望する人自身が、処理を行うことができます。 ご利用可能なメールコマンドは、ケーブルテレビ品川のホームページをご覧ください。

MLアカウント登録確認

【注意事項】

- 基本契約の上限を超えたアカウントを登録する場合、課金が発生します。

アクセスナンバー: 894720

氏名: 品川 太郎 さん

MLアドレス	cta_testml@ml.cts.ne.jp
オーナーアドレス	yoshino@east.cts.ne.jp
MLへの投稿	MLメンバのみに制限
メールコマンドの利用	利用できる(ON)

上記の内容でアカウントを登録します。  
よろしければ「登録」ボタンを押してください。  
前の画面に戻りたい場合は、「キャンセル」ボタンを押してください。

(4)

(4) 「ML アカウント登録確認」画面が表示されます。  
内容に問題がなければ「登録」ボタンをクリックします。

MLアカウント登録完了

【注意事項】

- 画面を開くと再度パスワードを確認することができなくなるため、パスワードは控えておくようにしてください。

アクセスナンバー: 894720

氏名: 品川 太郎 さん

MLアドレス	cta_testml@ml.cts.ne.jp
オーナーアドレス	yoshino@east.cts.ne.jp
MLへの投稿	MLメンバのみに制限
メールコマンドの利用	利用できる(ON)
ML ID	m11000101
MLパスワード	*****
MLパスワード読み仮名	チヨシムビーザーIDチヨシムビーザー

上記の内容でアカウントを登録しました。

[世帯情報参照に戻る](#)

(5) 「ML アカウント登録完了」画面が表示されます。メーリングリストをご利用になる際に必要になる情報のため、この画面を印刷するか、メモに控えて保存してください。

ML パスワードは、今後は表示されることはありませんので、必ず控えてください。

以上で ML（メーリングリスト）アドレス登録は完了です。


## 6.2. ML パスワード変更（再発行）

「お客さま専用ページ」の「ML ログイン」からアクセスして設定変更などをする際に必要になる ML パスワードを、システムが自動生成したパスワードに変更（再発行）することができます。

※ML パスワードをお客さま任意の文字列に変更したい場合は、ログイン画面が異なります。ML パスワードをお客さま任意の文字列に変更する方法は、81 ページへ。




(1) 「世帯情報参照」画面で左側メニューの「ML アカウント情報」リンクをクリックします。



(2) パスワードを変更したい ML (メーリングリスト) アドレスのリンクをクリックします。



(3) 「ML アカウント情報参照」画面が表示されます。ページ一番下にある「ML パスワード変更」ボタンをクリックします。




(4) 「ML パスワード変更確認」画面が表示され、システムが自動生成したパスワードが表示されます。

このパスワードでよければ「了解」ボタンをクリックします。パスワードを別のものにするには「キャンセル」ボタンをクリックします。

MLパスワード変更完了

【注意事項】

- 画面を開くと再度パスワードを確認することができなくなるため、パスワードは控えておくようにしてください。

MLアドレス  en\_saitesi@ml.cts.ne.jp

ML ID ml1000000

MLパスワード **Yky1L3j**

MLパスワード読み仮名 **ヨキエケアルウキイサキサンシキ**

上記の内容にMLパスワードを変更しました。

[MLアカウント情報参照に戻る](#)

(5) 「ML パスワード変更完了」画面が表示されます。

今度、パスワードが表示されることはありませんので、この画面を印刷するか、メモなどに必ず控えて保存してください。


以上で、ML パスワードの変更（再発行）は完了です。

### 6.3. ML アカウント削除


登録された ML（メーリングリスト）アドレスを削除することができます。削除した ML（メーリングリスト）アドレスは再度取得することはできません。削除の際は、十分にご注意ください。

#### ※ご注意


ML（メーリングリスト）アドレスを登録した当月は、その ML（メーリングリスト）アドレスを削除することができません。その場合、ML（メーリングリスト）削除ボタンはクリックできません。




(1) 「世帯情報参照」画面で「ML アカウント情報」リンクをクリックします。




(2) 削除したい ML（メーリングリスト）アドレスのリンクをクリックします。




(3) 「ML アカウント情報参照」画面が表示されます。ページ一番下にある「ML アカウント削除」ボタンをクリックします。



(4) 「ML アカウント削除確認」画面が表示されます。削除対象のメーリングリストアドレスを確認し、問題がなければ「了解」ボタンをクリックします。



(5)「ML アカウント削除最終確認」画面が表示されます。  
再度、削除対象のメーリングリストアドレスを確認し、問題がなければ「了解」ボタンをクリックします。



(6)「ML アカウント削除完了」画面が表示されます。

以上で、アカウント削除作業は完了です。

## 6.4. ML（メーリングリスト）アカウント情報参照

「ML アカウント情報参照」画面では、メーリングリストに関するさまざまな設定の確認や変更をすることができます。

MLアカウント情報参照

設定したい項目 を選択してください。

**[注意事項]**

- 登録同月内のアカウントの削除はサポートWebから行うことはできません。削除をご希望の場合は、サポートセンターまでご連絡ください。

MLアドレス		cts_testtest@ml.cts.ne.jp
ML ID		ml1000
ステータス		利用中
	オーナーアドレス	yoshim@east.cts.ne.jp
<a href="#">ML詳細設定</a>	MLへの投稿	MLメンバのみに制限
	メールコマンドの利用	利用できる(ON)
	<a href="#">紹介メッセージ設定</a>	設定なし
<a href="#">MLメンバ設定</a>	現在	0 人
<a href="#">ブラックリスト設定</a>	現在	0 人
<a href="#">ウイルススキャン設定</a>		無効(OFF)
<a href="#">シーケンスナンバ設定</a>		有効(ON)

MLパスワード変更
MLアカウント削除

### ■各項目の説明

ML 詳細設定	メーリングリスト登録時に設定した情報の確認、変更が可能です。
紹介メッセージ設定	メールコマンドを使用してメーリングリストに登録されたメールアドレスへ自動送信される「登録完了メール」に記載される紹介メッセージが設定できる機能です。詳細は、63 ページへ
ML メンバ設定	メーリングリストのメンバを登録します。詳細は、65 ページへ
ブラックリスト設定	メーリングリストに投稿してほしくないメールアドレスを登録できる機能です。詳細は、72 ページへ
ウイルススキャン設定	メーリングリストアドレスのウイルスチェックの有効/無効が設定できます。詳細は、77 ページへ
シーケンスナンバ設定	メーリングリストの連番の有効/無効が設定できます。詳細は、79 ページへ




## 6.4.1. 紹介メッセージ設定


「紹介メッセージ」を登録すると、メールコマンド（有効の場合のみ）を使ってメーリングリストに新規登録されたメールアドレスに自動送信される「登録完了メール」に記載されます。

### ※ご注意

「お客さま専用ページ」で「ML メンバ」のメールアドレスを登録した場合は送信されません。




(1) 「世帯情報参照」画面で左側メニューの「MLアカウント情報」リンクをクリックします。



(2) 削除したい ML(メーリングリスト) アドレスのリンクをクリックします。




(3) 「ML アカウント情報参照」画面が表示されます。「紹介メッセージ設定」リンクをクリックします。



(4) 「紹介設定メッセージ設定参照」画面が表示されます。


現在のメッセージを確認したうえで「設定」ボタンをクリックします。




(5) 「紹介メッセージ設定」画面が表示されます。

【注意事項】を確認したうえで、「紹介メッセージ」を入力します。

(6) 入力が完了したら「次へ」ボタンをクリックします。



(7) 「紹介メッセージ設定確認」画面が表示されます。メッセージの内容に問題がなかったら「登録」ボタンをクリックします。




(8) 「紹介メッセージ設定完了」画面が表示されます。


以上で、紹介メッセージの設定は完了です。

## 6.4.2. ML メンバ設定

メーリングリストアドレスに送信されたメールの配信先となるメールアドレスを設定します。




(1) 「世帯情報参照」画面で左側メニューの「MLアカウント情報」リンクをクリックします。




(2) 削除したい ML(メーリングリスト)アドレスのリンクをクリックします。



(3) 「ML アカウント情報参照」画面が表示されます。「MLメンバ設定」リンクをクリックします。




(4) 「ML メンバ設定一覧参照」画面が表示されます。「設定」ボタンをクリックします。




(5) 「ML メンバ設定」画面が表示されます。【注意事項】を確認のうえ、「メールアドレス」項目に、配信先のメールアドレスを入力します。

(6) 入力が完了したら「次へ」ボタンをクリックします。



(7) 「ML メンバ設定確認」画面が表示されず。表示されているメールアドレスに問題がなければ「登録」ボタンをクリックします。



(8) 「ML メンバ設定完了」画面が表示されます。

以上で、ML メンバ設定は完了です。

## ●メーリングリストメンバ検索方法

メーリングリストメンバが非常に多い場合などで、メールアドレスを探したい際に検索機能がご利用になれます。

MLアカウント情報参照

設定したい項目 を選択してください。

**【注意事項】**

- 登録同月内のアカウントの削除はサポートWebから行うことはできません。削除をご希望の場合は、サポートセンターまでご連絡ください。

MLアドレス	cts_member@ml.cts.ne.jp
ML ID	ml1000
ステータス	利用中
	オーナーアドレス <span>ysdham@east.cts.ne.jp</span>
<a href="#">ML詳細設定</a>	MLへの投稿 <span>MLメンバのみで制限</span>
	メルコマンドの利用 <span>利用できる(ON)</span>
<a href="#">紹介メッセージ設定</a>	設定なし
<b>(1)</b> <a href="#">MLメンバ設定</a>	現在 <span>0 人</span>
<a href="#">ブラックリスト設定</a>	現在 <span>0 人</span>
<a href="#">ウイルススキャン設定</a>	無効(OFF)
<a href="#">シーケンスメンバ設定</a>	有効(ON)

MLパスワード変更 MLアカウント削除

(1) 「ML アカウント情報参照」画面を表示して、「ML メンバ設定」リンクをクリックします。

MLメンバ設定一覧参照

下記のアカウントは利用中、MLメンバの設定を行います。

**【注意事項】**

- 検索は、MLメンバのメールアドレスの部分一致で行われます。例えば、netで検索した場合、netという文字を含む全てのメールアドレスを検索できます。

MLアドレス cts\_member@ml.cts.ne.jp

MLメンバを追加設定する場合は、「設定」ボタンを押してください。

メールアドレス(検索条件)を入力し、「検索」ボタンを押してください。入力欄の値を画面表示直後の状態に戻したい場合は、「リセット」ボタンを押してください。

**(2)** メールアドレス(必須)

**(3)**

MLメンバを削除する場合は、削除したいメールアドレスにチェックをして、「削除」ボタンを押してください。

No.	選択	メールアドレス
1	<input type="checkbox"/>	msd@west.cts.ne.jp
2	<input type="checkbox"/>	mskrcs@cts.ne.jp
3	<input type="checkbox"/>	www@ezweb.ne.jp
4	<input type="checkbox"/>	test@west.cts.ne.jp
5	<input type="checkbox"/>	ysdham@docomo.ne.jp

上記のリストは、数字(0～9)、英大文字(A～Z)、英小文字(a～z)の順でソートされています。

登録されている全てのMLメンバを削除する場合は、「全て削除」ボタンを押してください。

(2) 「メールアドレス (必須)」に探したいメールアドレスを入力します。

(3) 「検索」 ボタンをクリックします。

メールアドレス(検索条件)を入力し、「検索」ボタンを押してください。  
入力欄の値を画面表示直後の状態に戻したい場合は、「リセット」ボタンを押してください。

メールアドレス(必須)

MLメンバを削除する場合は、削除したいメールアドレスにチェックをして、「削除」ボタンを押してください。

**(4)**

No.	選択	メールアドレス
1	<input type="checkbox"/>	sample@ezweb.ne.jp

上記のリストは、数字(0-9)、英大文字(A-Z)、英小文字(a-z)の順でソートされています。

(4) 画面上に検索結果のメールアドレスのみ表示されます。

以上で、メーリングリストメンバ検索は完了です。

## ■メーリングリストメンバを削除する場合

メーリングリストのメンバを削除するには、個別に削除する方法と、設定を一括で削除する方法があります。

### ▼個別に削除する方法

MLアカウント情報参照

設定したい項目 を選択してください。

**【注意事項】**

- 登録同月内のアカウントの削除はサポートWebから行うことはできません。削除をご希望の場合は、サポートセンターまでご連絡ください。

MLアドレス

ML ID ml1000

ステータス 利用中

オーナーアドレス

MLへの投稿 MLメンバのみに制限

メールコマンドの利用 利用できる(ON)

[紹介メッセージ設定](#) 設定なし

**(1)** [MLメンバ設定](#) 現在 0 人

[ブラックリスト設定](#) 現在 0 人

[ウイルススキャン設定](#) 無効(OFF)

[シーゲンスナバ設定](#) 有効(ON)

(1) 「ML アカウント情報参照」画面を表示して、「ML メンバ設定」リンクをクリックします。

MLメンバ設定一覧参照

下記のアカウントに対して、MLメンバの設定を行います。

**【注意事項】**

- 検索は、MLメンバのメールアドレスの部分一致で行われます。例えば、netで検索した場合、netという文字を含む全てのメールアドレスを検索できます。

MLアドレス

MLメンバを追加設定する場合は、「設定」ボタンを押してください。

メールアドレス(検索条件)を入力し、「検索」ボタンを押してください。入力欄の値を画面表示直後の状態に戻したい場合は、「リセット」ボタンを押してください。

メールアドレス(必須)

MLメンバを削除する場合は、削除したいメールアドレスにチェックをして、「削除」ボタンを押してください。

**(2)** **(3)**


No.	選択	メールアドレス
1	<input type="checkbox"/>	test@west.cts.ne.jp
2	<input type="checkbox"/>	mltestnet@cts.ne.jp
3	<input type="checkbox"/>	sample@ezweb.ne.jp
4	<input type="checkbox"/>	test@west.cts.ne.jp
5	<input type="checkbox"/>	yoshim@docomo.ne.jp

上記のリストは、数字(0～9)、英大文字(A～Z)、英小文字(a～z)の順でソートされています。


登録されている全てのMLメンバを削除する場合は、「全て削除」ボタンを押してください。

(2) 「メールアドレス」から削除したいメールアドレスの「選択」にチェックを入力します。

(3) 「削除」ボタンをクリックします。



(4) 「ML メンバ設定削除確認」画面が表示されます。  
メールアドレスに問題がなければ「了解」ボタンをクリックします。



(5) 「ML メンバ設定削除完了」画面が表示されます。


以上で、個別の ML メンバ削除は完了です。

### ▼一括して削除する方法




(1) 「ML アカウント情報参照」画面を表示して、「ML メンバ設定」リンクをクリックします。







(2) 「ML メンバ設定一覧参照」画面が表示されます。画面一番下の「全て削除」ボタンをクリックします。



(3) 「ML メンバ設定完全削除確認」画面が表示されます。ML (メーリングリスト) アドレスを確認し、問題なければ「了解」ボタンをクリックします。




(4) 「ML メンバ設定完全削除最終確認」画面が表示されます。




(5) 「ML メンバ設定完全削除完了」

### 6.4.3. ブラックリスト設定


メーリングリストに投稿してほしくないメールアドレスをブラックリストに設定することができます。



(1) 「世帯情報参照」画面で「ML アカウント情報」リンクをクリックします。




(2) 操作したいメーリングリストアドレスのリンクをクリックします。



(3) 「ML アカウント情報参照」画面が表示されます。「ブラックリスト設定」リンクをクリックします。

(4) 「メールアドレス」欄に、【注意事項】を確認のうえ、ブラックリストに登録したいメールアドレスを入力します。



(5) 入力が完了したら「次へ」ボタンをクリックします。

ログアウト

- 世界情報参照
- アクセスナンバーパスワード変更
- メールアドレス登録
- HPアカウント登録
- MLアカウント登録
- アナウンスメールフラグ変更

ブラックリスト設定確認

MLアドレス

メールアドレス

上記のメールアドレスをブラックリストに追加設定します。  
よろしければ「登録」ボタンを押してください。  
前の画面に戻りたい場合は、「キャンセル」ボタンを押してください。

(6)

(6)「ブラックリスト設定確認」画面が表示されます。  
内容に問題がなければ「登録」ボタンをクリックします。

ログアウト

- 世界情報参照
- アクセスナンバーパスワード変更
- メールアドレス登録
- HPアカウント登録
- MLアカウント登録
- アナウンスメールフラグ変更

ブラックリスト設定完了

MLアドレス

メールアドレス

上記のメールアドレスをブラックリストに追加設定しました。

[ブラックリスト設定一覧参照に戻る](#)

(7)「ブラックリスト設定完了」画面が表示されます。

以上で、ブラックリストの設定は完了です。

## ■ブラックリストを削除する場合

メーリングリストのブラックリストに登録したメールアドレスを削除するには、個別に削除する方法と、設定を一括で削除する方法があります。

### ▼個別に削除する方法

MLアカウント情報参照

設定したい項目 を選択してください。

**【注意事項】**

- 登録同月内のアカウントの削除はサポートWebから行うことはできません。削除をご希望の場合は、サポートセンターまでご連絡ください。

MLアドレス [cta\\_testnet@ml.cts.ne.jp](mailto:cta_testnet@ml.cts.ne.jp)

ML ID ml1000

ステータス 利用中

オーナーアドレス [yoshino@east.cts.ne.jp](mailto:yoshino@east.cts.ne.jp)

MLへの投稿 MLメンバのみに制限

メールコマンドの利用 利用できる(ON)

[ML詳細設定](#) [紹介メッセージ設定](#) 設定なし

[MLメンバ設定](#) 現在 0 人

**(1)** [ブラックリスト設定](#) 現在 0 人

[ウイルススキャン設定](#) 無効(OFF)

[シーゲンスナバ設定](#) 有効(ON)

[MLパスワード変更](#) [MLアカウント削除](#)

(1) 「ML アカウント情報参照」画面を表示して、「ブラックリスト設定」リンクをクリックします。

ブラックリスト設定一覧参照

下記のアカウントは、ブラックリストの設定を行います。

**【注意事項】**

- 検索は、ブラックリストのメールアドレスの部分一致で行われます。例えば、spam で検索した場合、spam という文字を含む全てのメールアドレスを検索できます。

MLアドレス [cta\\_testnet@ml.cts.ne.jp](mailto:cta_testnet@ml.cts.ne.jp)

ブラックリストを自動設定する場合は、「設定」ボタンを押してください。

[設定](#)

メールアドレス(検索条件)を入力し、「検索」ボタンを押してください。  
入力欄の値を画面表示直後の状態に戻したい場合は、「リセット」ボタンを押してください。

メールアドレス(必須)  [検索](#) [リセット](#)

ブラックリストを削除する場合は、削除したいメールアドレスにチェックを入れて、「削除」ボタンを押してください。

**(2)**  **(3)** [削除](#)

No.	選択	メールアドレス
	<input type="checkbox"/>	<a href="mailto:yoshino@east.cts.ne.jp">yoshino@east.cts.ne.jp</a>

上記のリストは、数字(0～9)、英大文字(A～Z)、英小文字(a～z)の順でソートされています。

[削除](#)

登録されている全てのブラックリストを削除する場合は、「全て削除」ボタンを押してください。

[全て削除](#)

(2) 「ブラックリスト設定一覧参照」画面が表示されます。

「メールアドレス」から削除したいメールアドレスの「選択」にチェックを入力します。

(3) 「削除」ボタンをクリックします。

MLメンバ設定削除確認

MLアドレス [cta\\_testnet@ml.cts.ne.jp](mailto:cta_testnet@ml.cts.ne.jp)


メールアドレス [yoshino@docomo.ne.jp](mailto:yoshino@docomo.ne.jp)

上記のメールアドレスをMLメンバから削除します。  
よろしければ「了解」ボタンを押してください。  
前の画面に戻りたい方は、「キャンセル」ボタンを押してください。

**(4)** [了解](#) [キャンセル](#)

(4) 「ML メンバ設定削除確認」画面が表示されます。


メールアドレスに問題がなければ「了解」ボタンをクリックします。



(5) 「ML メンバ設定削除完了」画面が表示されます。

以上で、個別の ML メンバ削除は完了です。

## ▼一括して削除する方法



(1) 「ML アカウント情報参照」画面を表示して、「ブラックリスト設定」リンクをクリックします。



(2) 「ブラックリスト設定一覧参照」画面が表示されます。

画面一番下の「全て削除」ボタンをクリックします。

**ブラックリスト設定全削除確認**

下記のアカウントに対して、登録されているブラックリストを全て削除します。

MLアドレス

よろしければ「了解」ボタンを押してください。  
前の画面に戻りたい方は、「キャンセル」ボタンを押してください。

(3)

(3)「ブラックリスト設定完全削除確認」画面が表示されます。  
対象のメーリングリストに問題がなければ「了解」ボタンをクリックします。

**ブラックリスト設定全削除最終確認**

本当にブラックリストを全て削除してよろしいですか。

**【注意事項】**

- 削除したブラックリストは元に戻せません。

MLアドレス

よろしければ「了解」ボタンを押してください。  
前の画面に戻りたい方は、「キャンセル」ボタンを押してください。

(4)

(4)「ブラックリスト設定全削除最終確認」画面が表示されます。  
問題がなければ「了解」ボタンをクリックします。

**ブラックリスト設定全削除完了**

MLアドレス

ブラックリスト設定を全て削除しました。

[← ブラックリスト設定一覧参照に戻る](#)

(5)「ブラックリスト設定全削除完了」画面が表示されます。

以上で、一括削除は完了です。


## 6.4.4. ウィルススキャン設定

「ウィルススキャン」は、メーリングリスト宛メールのウイルス有無をメールサーバでチェックする無料のオプションサービスです。


万一、ウイルスが発見された場合は自動削除します。ウイルスを検出し、駆除または削除に成功した場合、システムより報告メールが送付され、元メールは添付されて送信されます。

### ※ご注意


この「ウィルスチェック設定」はメーリングリスト宛に届いたメールにのみ有効となります。メールアドレス個別には、別途「ウィルスチェック設定」が必要となります。また、メールを媒体として感染するウイルスをチェックするサービスです。ホームページやメモ리카ード、CD-ROM など他の媒体からのウイルスは駆除できません。



(1) 「世帯情報参照」画面で「ML アカウント情報」リンクをクリックします。



(2) 削除したい ML (メーリングリスト) アドレスのリンクをクリックします。



(3) 「ML アカウント情報参照」画面が表示されます。「ウィルススキャン設定」リンクをクリックします。

**ウイルススキャン設定確認**

下記のアカウントに対して、ウイルススキャンの設定を行います。

**【注意事項】**

- 「無効(OFF)」に設定すると、送受信する電子メールに対してウイルスチェックが行われないため、「有効(ON)」にすることを推奨します。

MLアドレス

ウイルススキャン **無効(OFF)** → 有効(ON)

上記の内容に設定します。  
 ような場合は「了解」ボタンを押してください。  
 前の画面に戻りたい場合は、「キャンセル」ボタンを押してください。

(4)

(4) 「ウイルススキャン設定確認」画面が表示されます。  
 変更内容に問題がなければ「了解」ボタンをクリックします。

**ウイルススキャン設定完了**

MLアドレス

ウイルススキャン 有効(ON)

上記の内容でウイルススキャンを設定しました。

[MLアカウント情報参照に戻る](#)


(5) 「ウイルススキャン設定完了」画面が表示されます。

以上で、ウイルススキャン設定は完了です。




## 6.4.5. シーケンスナンバ設定


メーリングリストで配信されるメールの件名に付与される連番がシーケンスナンバです。このシーケンスナンバの有効/無効を設定することができます。




(1) 「世帯情報参照」画面で「ML アカウント情報」リンクをクリックします。



(2) 削除したい ML (メーリングリスト) アドレスのリンクをクリックします。




(3) 「ML アカウント情報参照」画面が表示されます。「シーケンスナンバ設定」リンクをクリックします。



(4) 「シーケンスナンバ設定確認」画面が表示されます。

設定の内容を確認して、問題がなければ「了解」ボタンをクリックします。



(5) 「シーケンスナンバ設定完了」画面が表示されます。

以上で、シーケンスナンバ設定は完了です。

## 6.5. ML（メーリングリスト）パスワード変更方法

ML（メーリングリスト）パスワードを、お客さま任意の文字列に変更することができます。

アクセスナンバーログイン

アクセスナンバーログイン  
メールアドレスログイン  
URLログイン  
MLアドレスログイン (1)

アクセスナンバーログイン

【お知らせ】

2013年10月16日(水)よりご提供を開始しました。

ログインに必要なアクセスナンバーとパスワードは書面にてご案内しております。  
ご利用方法は「[ご利用の手引き](#)」ページをご覧ください。

ご不明点などは、[インターネット サポートセンター](#)までお問い合わせください。

※システムの仕様上、一部の文字が常用漢字で表示されたり、正しく表示されない場合がございます。予めご了承ください。

【注意事項】

- 一定回数以上のログイン失敗すると、最終ログイン失敗時間から **15** 分後まで再ログインできません。
- 既にメールアドレスを基本サービス数取得しているお客様は、メールアドレスの変更をご希望の場合、変更元のメールアドレスを削除後に新たにメールアドレスを取得してください。  
**メールアドレスを先に取得した場合、課金が発生しますのでご注意ください。**

アクセスナンバー

パスワード

登録通知書に記載のアクセスナンバーとアクセスナンバーパスワードを入力して、「ログイン」ボタンを押してください。  
入力欄の値を画面表示直後の状態に戻したい場合は、「リセット」ボタンを押してください。

ログイン リセット

(1) 「お客さま専用ページ」にアクセスし、画面左側メニューの「ML アドレスログイン」のリンクをクリックします。

MLアドレスログイン

アクセスナンバーログイン  
メールアドレスログイン  
URLログイン  
MLアドレスログイン (2)

MLアドレスログイン

【お知らせ】

2013年10月16日(水)よりご提供を開始しました。

【注意事項】

- 一定回数以上のログイン失敗すると、最終ログイン失敗時間から **15** 分後まで再ログインできません。

MLアドレス  @ml.cts.ne.jp

パスワード

MLアドレスとMLパスワードを入力して、「ログイン」ボタンを押してください。  
入力欄の値を画面表示直後の状態に戻したい場合は、「リセット」ボタンを押してください。

(3) ログイン リセット

(2) 「ML アドレスログイン」画面が表示されます。

対象のMLアドレスとMLパスワードを入力します

MLアカウント情報参照

ログアウト (4)

設定したい項目  を選択してください。

MLアドレス		ml_testtest@ml.cts.ne.jp
ML ID		ml1000001
ステータス		利用中
オーナーアドレス		you@east.cts.ne.jp
MLへの投稿		MLメンバーのみに制限
メールコマンドの利用		利用できる(O/N)
紹介メッセージ設定		設定あり
MLメンバ設定	現在	0 人
ブラックリスト設定	現在	0 人
ウイルススキャン設定		有効(O/N)
シーケンスナンバー設定		無効(OFF)

ML詳細設定

MLメンバ設定

ブラックリスト設定


ウイルススキャン設定

シーケンスナンバー設定

MLパスワード変更

(4) 「ML アカウント情報参照」画面が表示されます。

ページ一番下の「ML パスワード変更」ボタンをクリックします。



(5) 「ML パスワード変更」画面が表示されま  
す。


- ・現在の ML パスワード
- ・新しい ML パスワード
- ・確認のため、再度新しい ML パスワードを  
入力します。

(6) 入力が完了したら「変更」ボタンをクリ  
ックします。

※パスワードを入力すると通常は文字が  
「●」に変換されます。文字が表示された状  
態で入力する場合は、画面右下の「パスワ  
ードを確認しながら入力する方はこちらへ」  
をクリックしてください。

### 【注意事項】

- ・パスワードにできる文字数は5～16文字まで設定が可能です。
- ・半角英数大文字／小文字と「%」「+」「-」「.」「/」「:」「=」「@」「^」「\_」の記号が使用可能です。
- ・セキュリティ強化のため、パスワードには必ず英字と数字の両方を使用してください。
- ・変更後のパスワードはお忘れにならないよう、必ずメモなどに控えてください。



(7) 「FTP パスワード変更完了」画面が表示  
されます。

以上でパスワード変更設定は完了です